

АКТ  
Санитарно-эпидемиологического обследования территории объекта по контролю  
эффективности противоклещевой обработки

06 мая 2014 г.

1. Мною,  
лаборантом Энрибского  
отделения ФБУЗ Московский областной  
центр дезинфекции "Алексей ИИ"  
в присутствии (Ф.И.О., должность) ст. мед. сестры  
Ирковой М.Ф.

2. Проведен контроль эффективности акарицидной обработки (наименование объекта)  
территории ЭЦРМ, Чашка

Адрес  
объекта: Энрибский р.-и. и Сергиевский  
дом 41

3. Площадь территории объекта подлежащая  
работке 9,3 га

4. Площадь, обработанная от клещей  
9,3 га

5. Проведение флажирования территории после акарицидной обработки на 3-и сутки  
и далее еженедельно.

В ходе обследования установлено:

5.1. Санитарно-техническое состояние территории после акарицидной  
обработки территории Чашка,  
защитная окраска нет

5.2. Данные опроса сотрудников объекта о наличии клещей и случаев присасывания  
клещей к людям и животным  
нет

5.3. Наличие или отсутствие иксодовых клещей ( количество; число клещей,  
отправленных в лабораторию  
ООИ) нет

6. Акарициды, используемые при проведении акарицидной обработки  
медиме-дипер

№19.01-111-111 от 6.05.2014.

7.Рекомендации:

На основании вышеизложенного рекомендуем выполнять следующие мероприятия:

7.1.По санитарно-техническому состоянию

территории не допускать захламленности территории, производить сканывание территории по мере необходимости

7.2.После проведения акарицидной обработки

территории \_\_\_\_\_

7.3.Прочие

рекомендации \_\_\_\_\_



Представитель организации проводившей противоклещевые мероприятия \_\_\_\_\_

Лаборант ФГУП 'Мосдез' Акуш (Алексеева Н.В.)

Представитель объекта \_\_\_\_\_



Зам. директора ГБУСОМО  
Зурч "Чайка" Рыбки (И.В.Ростов)